



Elitron

LEATHER CUTTING SYSTEMS

Arredamento
Automotive
Abbigliamento
Pelletteria
Tappezzeria

Furniture
Automotive
Apparel
Leather goods
Upholstery

Elitron

La scelta giusta per il taglio della pelle

The right choice for leather cutting

DIALOGO

Software di acquisizione sagome da input esterni (scanner, digitizer, ecc.) o da importazioni in formati standard per un completo e facile interfacciamento con altri software cad ed i sistemi da taglio Elitron. Definizione aree di qualità.

Software with specific acquisition functions of outer input (scanner, digitizer, etc.) or import from standard formats for a complete and easy interface of other cad systems and Elitron cutting systems. Specification of quality area.



DOMINO



Software di gestione del reparto taglio, che coordina tutti i dati (articolo, quantità, sagome, materiali) e pianifica l'attività di una o più unità di taglio. Interfacciabile con il sistema gestionale.

Software for the management of the cutting department, it coordinates all data (article, quantity, patterns, and materials) and organizes the activity of one or more cutting units. Interfaceable with the management software.

OPERA



Software di acquisizione immagine pelle e piazzamento manuale e automatico. Si può utilizzare su K1 Plaza, su Visio o off-line con gestione di pelli singole o lotti. Eccellenti rendimenti con la gestione ottimale degli abbinamenti delle aree qualità pelle/pezzi (dime).

Software for the acquiring of leather boundary and interactive or automatic nesting. You can use it on K1 Plaza, on Visio or Off-line with the management of single hide or batches. Excellent efficiency thanks to the optimal management of couplings quality zones/shapes.



VISIO

Sistema per l'acquisizione dell'immagine della pelle con selezione delle aree di qualità e il piazzamento delle dime. La pelle viene etichettata e il nesting memorizzato. Disponibile con tavolo fisso o con tappeto mobile.

Specific system for the acquisition of leather boundary with quality zones selection and nesting of patterns. The leather is labelled and the nesting stored. Available with fixed table or conveyor.



PLAZA

Sistema da taglio a lama vibrante per pelli di grandi dimensioni completamente distese. Sistema di videoproiezione su tutta l'area. Velocità max di taglio 72 mt/min. Piano aspirante settorizzato con gestione automatica dei settori. Area di taglio fino a 2700 x 6200 mm utilizzabile in due aree.



Cutting system with oscillating knife for big hides completely extended. Videoprojection system on the whole area. Max cutting speed 72 mt/min. Sectorized table area with automatic management of each sector. Cutting area up to 2700 x 6200 mm usable on two areas.

Testa di taglio Cutting head

La K1 Plaza è dotata di testa multiutensile affidabile, facilmente rimovibile, progettata per una manutenzione semplice e veloce. È equipaggiata con 4 utensili:

• Lama vibrante • Penna • Punzone • Perforatore

The K1 is equipped with a multi-tool cutting head, extremely reliable, easily removable and designed for an easy and quick maintenance. It is equipped with 4 tools:

• Oscillating Knife • Pen • Punch • Perforator



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	K1 PLAZA		K1 MAXI	K1 KOMBO
	v. 2.5	v. 2.7		
Dimensioni area di lavoro / Working surface:				
Profondità / Depth	2500 mm	2700 mm	1700 mm	1600 mm
Larghezza / Width	6200 mm		4400 mm	3200 mm
Velocità / Speed:				
Velocità massima / Max Speed	72 mt/min.			
Dimensioni della Macchina / Machine Dimension:				
Profondità / Depth	3300 mm	3500 mm	2500 mm	2300 mm
Larghezza / Width	7600 mm		5200 mm	4000 mm
Altezza / Height	3650 mm	3950 mm	3250 mm	3250 mm
Alimentazione / Supply:				
Elettrica / Power	3-phase + neutral 220+400 VAC 50+60 Hz 22+6 Kw		3-phase + neutral 220+400 VAC 50+60 Hz 11+6 Kw	3-phase + neutral 220+400 VAC 50 Hz 7,5+6 Kw
Pneumatica / Pneumatic	4/6 BAR			

The features indicated in the Technical Table are approximate. Technological developments can lead to possible upgrading and modifications.
Le caratteristiche riportate nella tabella sono indicative. Le evoluzioni tecnologiche potranno comportare eventuali aggiornamenti e modifiche.



Elitron

Elitron IPM s.r.l.
Via del Commercio, 23 - Z. Ind.
63015 Monte Urano (AP) - Italia
Tel. +39 0734 842221
Fax +39 0734 843249
www.elitron.com
elitron@elitron.com